



## ISOframe



### Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- Bahnen mit der gleichen Höhe in ein Dokument nebeneinander anlegen
- 2 mm Beschnitt anlegen
- Keine Schnittmarken anlegen

### Schneidelinien

- Im Dokument Seite 1. duplizieren und im Duplikat die Schneidelinien mit 100 % Magenta in 0,1pt anlegen
- Schneidelinien anlegen für spezielle Ausschnitte oder Aussparungen wie z.B. Türen oder Überlappungen
- Bitte beachten: Schneidelinien nicht doppelt oder übereinander legen



### Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



### Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Daten-

lieferung, Schriften bitte beifügen



### Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



### Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



### Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Grafiken und Text möglichst nicht über die Stoßkanten der Grafikbahnen laufen lassen
- Sichtbereich beachten!





**Adobe PDF-X3**  
Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

### Anlieferung der Druckdaten



#### Dateiupload

[www.medieninsel.com](http://www.medieninsel.com)  
Kontakt > Datentransfer



#### Per E-Mail


[info@medieninsel.com](mailto:info@medieninsel.com)



#### Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG  
Von-Behring-Str. 7  
D-88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen



Sichtbar

Beschnitt

**Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.**



**Endmaß für Druck pdf**

B 800 mm x H 2270 mm

B 800 mm x H 2470 mm

**+2 mm Beschnittzugabe** rundherum

**Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm**


 Sichtmaß

 Beschnitt

Layoutbeispiel Wand mit drei Bahnen



Zusatzmodul 400 mm



**Bitte beachten:**


**Anlegen des Dokumentes:**

Panelbreite (Standard): 80 cm – beliebig austausch- und erweiterbar.

Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).

## ISOframe | Tür

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm



### Bitte beachten:





**Anlegen des Dokumentes:**

Paneelbreite (Standard): 80cm – beliebig austausch- und erweiterbar.  
 Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).

## ISOframe | Vitrine

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm

- Sichtmaß
- Sichtmaß (oberes Paneel)
- Beschnitt
- Nicht sichtbarer Bereich



Höhe obere und untere Paneele	Höhe des Mittelteils	Gesamthöhe
Midi 310 mm	Midi 1650 mm	Midi 2270 mm
Maxi 310 mm	Maxi 1850 mm	Maxi 2470 mm

**+ 2 mm Beschnittzugabe** rundum



Oberes Paneel



Unteres Paneel

### Schneidelinien

Im Dokument Seite 1. duplizieren und im Duplikat die Schneidelinien mit einer Volltonfarbe 100 % Magenta, 0,1 pt und der Benennung CutContour anlegen

Schneidelinie für das untere Paneel (Unterer Bereich wird nach vorne gestülpt)

## Bitte beachten:

### Anlegen des Dokumentes:

Paneelbreite (Standard): 80 cm – beliebig austausch- und erweiterbar.  
Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).


## ISOframe | Rounded ShowCase

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm


 Sichtmaß

 Beschnitt


+2 mm Beschnittzugabe rundum



**ShowCase**



**Unteres Rundpanel**





## ISOframe | Brücke - Deckenmodul

### Endmaß für Druck pdf

B 800 mm x H 1500 mm

+10 mm Beschnittzugabe rundherum



### Endmaß für Druck pdf

B 800 mm x H 2500 mm

+2 mm Beschnittzugabe rundum

### Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm

-  Sichtmaß
-  Beschnitt



## ISOframe | Ablagetisch „Tastatur“

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm


 Sichtmaß

 Beschnitt

**Endmaß für Druck pdf**  
**Ablagetisch „Tastatur“**

B 1013 mm x H 855 mm

+ 2 mm Beschnittzugabe rundum



Ablagetisch „Tastatur“  
91 x 80 x 21 cm


**Endmaß für Druck pdf**  
**Bahn über dem Tisch**

B 800 mm x H 1405 mm


B 800 mm x H 1605 mm

+ 2 mm Beschnittzugabe  
rundherum

**Midi**



**Maxi**



### Bitte beachten:

**Anlegen des Dokumentes:**

Paneelbreite (Standard): 80 cm – beliebig austausch- und erweiterbar.

Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).

## ISOframe | Ablagetisch „Halbrund“

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm

 Sichtmaß

 Beschnitt

**Endmaß für Druck pdf**  
**Ablagetisch „Halbrund“**

B 1221 mm x H 855 mm

+ 2 mm **Beschnittzugabe** rundum



Ablagetisch „Halbrund“  
91x80x50 cm


**Endmaß für Druck pdf**  
**Bahn über dem Tisch**

B 800 mm x H 1405 mm


B 800 mm x H 1605 mm

+ 2 mm **Beschnittzugabe** rundum

**Midi**



**Maxi**



### Bitte beachten:

**Anlegen des Dokumentes:**

Paneelbreite (Standard): 80cm – beliebig austausch- und erweiterbar.

Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).



## ISOframe | Ablagetisch „Quadrat“

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm

 Sichtmaß

 Beschnitt

**Endmaß für Druck pdf**  
**Ablagetisch „Quadrat“**

B 1600 mm x H 855 mm

+ 2 mm **Beschnittzugabe** rundum



Ablagetisch „Quadrat“  
91x80x50 cm


**Endmaß für Druck pdf**  
**Bahn über dem Tisch**

B 800 mm x H 1405 mm


B 800 mm x H 1605 mm

+ 2 mm **Beschnittzugabe**  
rundherum

**Midi**



**Maxi**



### Bitte beachten:

**Anlegen des Dokumentes:**

Paneelbreite (Standard): 80 cm – beliebig austausch- und erweiterbar.

Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).



## ISOframe | Ablagetisch „Eck“

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm


 Sichtmaß

 Beschnitt

**Endmaß für Druck pdf**  
**Ablagetisch „Eck“**

B 802 mm x H 855 mm

+ 2 mm **Beschnittzugabe** rundum



Ablagetisch „Quadrat“  
91 x 80 x 50 cm


**Endmaß für Druck pdf**  
**Bahn über dem Tisch**

B 800 mm x H 1405 mm


B 800 mm x H 1605 mm

+ 2 mm **Beschnittzugabe**  
rundherum

**Midi**



**Maxi**



### Bitte beachten:

**Anlegen des Dokumentes:**

Paneelbreite (Standard): 80cm – beliebig austausch- und erweiterbar.

Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).